



演艺科 - 技术支持组

牛池湾文娱中心
香港九龙
清水湾道十一号
牛池湾市政大楼
二-三楼
电话
852-2325 1970
传真
852-2320 2684

联络

邓慧恩女士
高级经理(九龙东)
直线电话
852- 2329 7735

冯欣儿女士
经理(牛池湾文娱中心)
直线电话
852- 2726 3576

刘雅欣女士
驻场技术监督(九龙)
直线电话
852- 2329 7135
传真
852- 2320 2684

舞台装置

文娱厅不会预先安排舞台装置，因此，租用者需在租用期内自行装拆设备，并须预留足够时挂上舞台布幕及装设舞台灯光。因应其他设施及技术需要，请向技术监督查询。

牛池湾文娱中心 - 文娱厅

详细 技术设施资料


V. 2024.01.02

第1页, 共5页



牛池湾文娱中心文娱厅拥有多种舞台座向，可分别变化为中央、三向、横向及单向等形式，以切合不同制作的需要。观众席可按舞台变化。容纳九十三至一百四十六名观众，不单可提供作话剧演出，亦可作为舞蹈、音乐会、演奏会、展览及讲座的表演场地。

前往方法



香港铁路 (MTR):
观塘线, 彩虹站, 出口 B

公路:
彩虹交汇处 → 龙翔道 /
观塘道 / 清水湾道 /
新清水湾道

出入景

升降机 (只可由街市上落):
2.10 x 1.73 x 2.25米
(阔 x 深 x 高)

门口:
1.50 x 2.10米 (阔 x 高)

载重量: 1500公斤

布景位置:
后台位置非常有限。

后台入口:
由大堂升降机到三楼

泊车
没有提供



观众席



座位总数共有: **93 – 146**

单向舞台	93 人
横向舞台	120 人
三向舞台	119 人
中央舞台	146 人

舞台 注: 所有尺寸已由第一行预留了0.4米空间

展览场地 (场地中有四条结构性方柱)

面积	207.00 平方米
阔度	14.50 米
深度	14.30 米

单向舞台

面积	43.50 平方米
阔度	6.58 米
深度	6.61 米

横向舞台 (观众席座椅在舞台两面)

面积	22.90 平方米
阔度	6.58 米
深度	3.48 米

三向舞台 (观众席座椅在舞台三面)

面积	41.00 平方米
阔度	6.20 米
深度	6.61 米

中央舞台 (观众席座椅在舞台四面)

面积	21.50 平方米
阔度	6.20 米
深度	3.48 米

高度

桁架底部至地面	4.90 米
---------	--------

舞台地面

铺设 6 毫米平面哑黑色硬木板

布景位置

后台位置非常有限



通道

通道围绕黑色幔幕后

悬挂系统

没有


舞台设备

幔幕

黑色幔幕连弧形路轨 14 4.00 x 4.70 米(阔 x 高)
(固定于场内桁架下, 不可拆)

侧幕 (可向舞台管理部借用) 4 2.00 x 4.70 米(阔 x 高)

谱架 10



升降梯

电动升降台 1

必须由合格人士操作并需要预先取得场地管理部批准方可使用。

化妆间

位置: 1 间位于舞台后供 6人使用



梳妆间 (黑色折迭屏风一套四块) 2套

*化妆间内另设2个更衣间



洗衣间

没有

备有熨斗、熨板可向舞台管理部借用

灯光

调光器

共有 12个 2.5仟瓦特容量调光回路。调光器设于灯光控制室内。

灯光控制台

GrandMA3 灯光控制面板, 附有全功能后备操作设施。最多可控制1024个灯光回路。装置在灯光控制室内。(ETC ION 为灯光贮备)

观众席灯

观众席灯的亮度调控, 可在灯光控制室控制器上执行。

灯光回路

遍布于舞台灯铝架各处, 共12个最高负载为 2.5仟瓦特的灯光回路, 最终接驳至英式15安培三脚插座上。

LED计算机灯

Highend	SolaFrame 750	4	固定安装于桁架上
Fineart	FINE420L PERF	4	固定安装于桁架上
Chauvet Professional	Rogue R1 Beam Wash	23	4 贮备



成像灯	750W	ETC	Source 4 25/50	6
螺纹灯	575W	ETC	Source 4 Fresnel	6
烟雾机		Look Solutions	Viper NT	1
闪灯	1500W	Anytronics	Deathstar	2
紫外光灯	120W	Wildfire	VioStorm VS-120	1
其他	流动灯架		Doughty Shadow C Stand G200601	6
	流动地灯架		Kupo 355 Universal Floor Stand	8

场地的基本灯光装置已配合不同类型演出, 单时段(四小时)的租用人, 在时间容许下, 只可使用两支特写对光。如租用人需要作任何基本灯光装置之改动, 请于租用时间内重置。

各种灯具设备在提交灯光设计图后才可以提供。

灯具数量会因应维修略有变动, 请向技术监督查询。

聘有灯光设计师的租用人, 请联络技术监督查询联合贮备数据。

若自携「灯光及电力设备」到剧院使用, 必须参考机电工程署之电力规例-工作守则之要求, 如关于电力安全任何问题, 请联络本部门。详情请参考以下网址:

https://www.emsd.gov.hk/tc/electricity_safety/index.html

音响

主调音控制台	Soundcraft Si Performer 设16路输入及 4路辅助输出(最多可提供6个频道予租客)	
话筒输入	位于舞台上	6 (合共)
音响系统	L-Acoustic 112P (已固定调校)	3
	L-Acoustic 108P (已固定调校)	2
话筒	Shure Beta 58A	4
	Shure SM58	2
无线话筒	Sennheiser SK 2000 Bodypack transmitter (with Sennheiser MKE 2-4-3-Gold Lavalier)	4
	Sennheiser SKM2000 Handheld transmitter (with Sennheiser MMD 945-1) 最多 4 组(须另外收费)	4
舞台监听器	JBL EON Power 10	2
激光光驱	Denon DN-C635	2
	Tascam SS-CDR200	2
投影设备		
多媒体投影机	Panasonic PT-RZ120B Laser Projector (12,000流明) (已固定调校)	1

通讯系统

只提供单声道通讯供舞台、灯光及音响共享。

于后控制室 - 设有对讲系统。

文娱厅不会预先安排舞台装置, 因此租用人须在订租时段内装拆设备, 并须预留足够时间挂上所需舞台布幕、装设舞台灯光及音响装置。